

FRUTTETI

Pomacee e drupacee



FOSFITI e CROMO VI FREE

AZIONE BIOSTIMOLANTE Consentito in Agricoltura Biologica

AMMINOACIDI LEVOGIRI

Acido Aspartico	2,56 g/100 g
Acido Glutammico	4,59 g/100 g
Alanina	1,74 g/100 g
Arginina	2,42 g/100 g
Fenilalanina	1,40 g/100 g
Glicina	2,55 g/100 g
Idrossiprolina	0,15 g/100 g
Isoleucina	1,40 g/100 g
Istidina	0,38 g/100 g
Leucina	2,73 g/100 g
Lisina	1,11 g/100 g
Prolina	2,53 g/100 g
Serina	3,26 g/100 g
Tirosina	1,08 g/100 g
Treonina	1,50 g/100 g
Valina	2,09 g/100 g
Cisteina e Cistina	0,82 g/100 g
Metionina	0,36 g/100 g
Triptofano	0,23 g/100 g

AMMINOACIDI LIBERI

Acido Glutammico	0,06 g/100 g
Alanina	0,08 g/100 g
Glicina	0,02 g/100 g
Isoleucina	0,02 g/100 g
Leucina	0,02 g/100 g
Lisina	0,01 g/100 g
Prolina	0,01 g/100 g
Serina	0,02 g/100 g
Valina	0,02 g/100 g

La sostanza organica di origine animale Grena deriva dal trattamento THP® idrolisi termica umida di residui animali di coniglio pesce e pollo.

La presenza di diversi tipi di sostanza organica animale come piuma, gusci d'uovo, ossa, carne e pelo rende la percentuale di presenza degli amminoacidi levogiri ricca e varia, rendendo unica e inimitabile la sostanza organica Grena.

Idrogrena è un biostimolante organico, liquido in soluzione, ricco di poliammine.

L'efficacia del prodotto è legata alla rapida disponibilità dei composti organici che possono essere immediatamente assorbiti dalla pianta e dai microrganismi utili a livello radicale e del suolo. Idrogrena trova un efficace impiego tramite applicazioni in fertirrigazione o se in mancanza per via fogliare.

MICRO ELEMENTI

B	1,16 mg/kg
Co	0,221 mg/kg
Fe	644 mg/kg
Mn	54,1 mg/kg
Mo	0,639 mg/kg
Zn	115 mg/kg



Grena Sprint Calcio è particolarmente adatto ai frutteti perché contiene: il 45% di sostanza organica con amminoacidi levogiri e liberi, biostimolanti naturali, che favoriscono la proliferazione radicale delle piante, assicurando un maggiore assorbimento dei macro e micro-elementi mineralizzati nel suolo; l' 8% di acidi umici e fulvici che permettono la formazione di composti umici.

La notevole presenza di amminoacidi, proteine e acidi umici gli conferiscono un alto potere biostimolante, favorendo un'ottima assimilazione degli elementi contenuti e un'azione chelante verso tutti i macro e micro elementi presenti nel suolo.

L'azione biostimolante si manifesta anche sull'incremento sulla massa radicale, la stessa amplifica così la capacità di assorbimento degli elementi. L'elevato contenuto del Calcio contribuisce al miglioramento delle qualità e alla resistenza dei tessuti vegetali del frutto e gli conferisce una notevole azione correttiva del pH del suolo.

Per una concimazione più equilibrata si consiglia l'organo minerale Grena Life 4.6.10 S +2MgO, il quale unisce alle qualità della sostanza organica Grena l'apporto di macro-elementi minerali di pregio come Fosforo e Potassio e meso-elementi come il Magnesio.

GRENA SPRINT CALCIO N6

PERIODO*	COMPOSIZIONE	
Da metà autunno a tarda primavera	Materia organica	60%
	Sostanza organica (Cx1.724)	45%
	Amminoacidi e proteine	37,5%
	Acidi umici e fulvici	8%
	Umidità	7%
	Azoto totale (N)	6%
	Azoto organico (N)	6%
	Carbonio (C) organico	26%
	Calcio (CaO) di origine naturale	15%
	C/N	4,3

ORIGINE:
Farina di carne
e farina di piuma

La pianta sviluppa prima le gemme fruttifere poi le gemme vegetative, cioè prima si sviluppano i fiori e poi le foglie, ma è proprio questo il momento migliore per il primo trattamento con Idrogrena, le poliammine naturalmente contenute garantiscono una corretta moltiplicazione cellulare, indispensabile per la formazione del fiore.

Nel periodo estivo (luglio agosto) per superare gli stress da eventi atmosferici siccitosi si consiglia l'uso di Idrogrena in fertirrigazione nella dose di 12,5 litri/ha diluiti in 300-500 litri d'acqua o in mancanza per via fogliare nella dose di 6 litri/ha per almeno 4-6 trattamenti. Si consiglia un ultimo trattamento prima del periodo di riposo invernale con la stessa dose in modo da accumulare energia di riserva nelle gemme per la ripresa primaverile.

GRENA LIFE 4.6.10 S +2 MgO

PERIODO*	COMPOSIZIONE	
Da metà autunno a tarda primavera	Materia organica	40%
	Sostanza organica (Cx1.724)	39%
	Amminoacidi e proteine (Nx6.25)	20%
	Acidi umici e fulvici	4%
	Umidità	7%
	Azoto totale (N)	4%
	Azoto organico (N)	4%
	Anidride fosforica totale (P ₂ O ₅)	6%
	Ossido di potassio totale (K ₂ O)	10%
	Carbonio (C) organico	23%
	Anidride solforica (SO ₃)	9%
	MgO di origine minerale	2%
	Calcio (CaO) di origine naturale	15%
	C/N	5,7

ORIGINE:
Organica: farina di carne e farina di piuma
Minerale: fosfato naturale tenero, solfato potassico e dolomite

IDROGRENA Universal

PERIODO*	POLIAMMINE ORGANICHE	
Da prima della fioritura fino al momento del raccolto, ogni 20 giorni (min. 3-4 applicazioni)	6,6 mg/kg	
APPLICAZIONE*	MESO E MICRO-ELEMENTI NATURALMENTE PRESENTI NELLA MATRICE LIQUIDA	
• Fertirrigazione 12,5 l/ha	Boro (B)	0,1 mg/kg
• Trattamenti fogliari	Calcio (Ca)	24,2 mg/kg
300 - 400 cc/100 l acqua	Ferro (Fe)	22,5 mg/kg
	Magnesio (Mg)	4,9 mg/kg
	Manganese (Mn)	0,1 mg/kg
	Rame (Cu)	0,1 mg/kg
	Zinco (Zn)	1,5 mg/kg

PESO SPECIFICO: 1.032 g/l



*Le dosi suddette sono indicative. Per l'uso corretto dei prodotti, consultare il Tecnico.



Via Offia, 5/b - S.P. 38 Porcilana - 37047 San Bonifacio (VR)
Tel. +39 045 7610100 - Fax +39 045 7610636
e-mail: grena@grena.com - www.grena.com